

TABELLE

1 - MEDICINALI PER USO INTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab A	Tab B	Tab C	Tab D	Istruzioni per l'uso
<b>II - Analgesici</b>						
- Antipiretici						
- Antireumatici						
4. A base di acido acetil-salcilico	Compresse da 500 mg gastroresistenti	20	20	100	-	Una-due compresse ripetibili ogni 6-8 ore, a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite o di ulcera gastrica
5. A base di derivanti pirazolinici	Compresse Gocce -Flaconi	10 1	20 2	100 10	- -	In caso di febbre o dolori di media entità (reumatismo, dolori muscolari, nevralgie, mal di testa e manifestazioni di tipo influenzale o da raffreddamento) una-due compresse ovvero 20-30 gocce ripetibili ogni 8 ore a stomaco pieno
<b>III - Analgesici</b>						
- Antispastici						
	Discoidi 10 mg	20	20	40	-	In caso di dolori viscerali, tipo coliche di fegato, coliche renali, coliche intestinali, dolori premenstruali e mestruali, un discoide ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una supposta, ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una fiala intramuscolare ripetibile dopo 4 ore; se il dolore non passa, consultare al più presto un medico
	Supposte 10 mg	-	-	20	-	
	Fiale	3	3	15	-	
<b>XI - Antiemorragici</b>						
25. A base di acido tranexanico	Fiale da 5 ml	5	5	10	-	In caso di emorragia abbondante e persistente. Una fiala intramuscolo, ripetibile dopo 2 ore. In caso di ferita con emorragia abbondante e continua o a fiotti, anche dopo applicazione del laccio una fiala intramuscolo

						dopo mezz'ora e poi dopo 2 ore. Inoltre può essere utile applicare sulla parte garze sterili o cotone imbevuti del medicinale. In caso di emorragie viscerali (es.: emottisi, vomito di sangue, emissione di feci nere) iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico
XIV - Antistaminici - Antiallergici - Antishock						
33. A base di desclorfeniramina maleato	Compresse 2 mg	30	30	60	-	In caso di allergia tipo orticaria o in caso di raffreddore da fieno, somministrare tre compresse al giorno ovvero secondo prescrizione medica
34. A base di metilprednisolone	Fiale da 20 mg	1 sc.	1 sc.	2 sc.	-	In caso di reazioni allergiche gravi Da usare dietro consiglio medico

## 2 - MEDICINALI PER USO ESTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab A	Tab B	Tab C	Tab D	Istruzioni per l'uso
<b>Colliri</b>						
53. A base di ossibuprocaina	Flaconi con contagocce oftalmico 20 ml	1	1	1	-	Secondo prescrizione medica
59. Gocce antiodontalgiche (contro il mal di denti)	Flaconi o fiallette	1	1	1	-	In caso di dolore provocato da denti cariati applicare un batuffolo di cotone imbevuto nel liquido del flaconcino o il contenuto della fiala, sul dente dolente
60. Gocce antiotalgiche (a base di antibiotici e antifiammatori)	Flaconi con contagocce da 10 ml	-	-	1	-	In caso di infiammazione dell'orecchio, con dolore: 2 gocce in ogni orecchio 3-4 volte al giorno. Attenzione: nel caso vi sia anche una secrezione mucopurulenta

										ta o sia abbia febbre, consultare un medico
<b>Pomate</b>										
<b>62. A base di pro-metazina</b>	Crema o pomata 2% tubetti	1	1	3	-					Antiallergico per applicazioni locali: può causare disturbi dopo esposizione al sole
<b>66. Contro le ustioni (1)</b>	Spray da 100 a flac. o tubetti pomata 30 g	1	1	3	-					Applicare come primo intervento sulla parte ustionata, coprire con garza sterile e consultare il medico
<b>70. Acqua ossigenata a 12 vol.</b>	grammi	100	200	500	-					
<b>72. Tintura di iodio</b>	grammi	50	50	100	-					Usare solo sulla pelle circostante, mai sulla ferita
<b>73. Altri disinfettanti a base di ammonio quaternario</b>	Flaconi da cc 250	1	2	10	1					

### 3 - MATERIALE PER MEDICAZIONE

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab	Tab	Tab	Tab
		A	B	C	D
<b>79. Ammoniaca</b>	In flaconi di vetro scuro	1	1	1	1
<b>82. Bende di cambric</b>	Confezioni di varie misure	5	10	20	5
<b>83. Bende di mussola idrofila</b> (Per le navi petroliere e trasportanti materiale infiammabile dotazione tripla)	Confezioni di varie misure	2	5	10	-
<b>93. Cerotto adesivo</b>	Confezioni	1	2	4	1
<b>94. Cerotto medicato</b> (Per le navi petroliere e trasportanti materiale infiammabile dotazione tripla)	Confezioni	1	1	2	1

97. Cotone idrofilo	Pacchi da 250 gr.	1	2	5	1
103. Forbice comune		1	1	1	1
106. Garza idrofila compressa	Confezioni di varie misure	1	2	5	1
107. Garza vaselinata compressa	Confezioni	1	1	3	1
109. Laccio emostatico		1	1	1	1
110. Manuale di pronto soccorso		1	1	1	-
112. Pacchetti sterili di medicazione (Per le navi petroliere e trasportanti materiale infiammabile dotazione tripla)	Di varia misura	2	2	4	-
119. Siringhe monouso	Da cc 5	2	10	60	-
	Da cc 10	2	5	10	-
123. Stecche per fratture	Confezione	1	1	1	1
128. Termometro clinico		1	1	2	-